



COMANDO.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SE24

24V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




COMANDO.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SE24

24V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 a 24 Vdc
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	NO
Cancelli scorrevoli	SL544
Porte basculanti o sezionali	NO
Barriere	NO
Dissuasori	NO
Serrande	NO
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	SI
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischacciamento	SI
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Fincorsa-Encoder	Encoder
Tipo di programmazione	autoapprendimento con display grafico
Elettroserratura	NO
Ricevente radio incorporata	SI
Grado di protezione	-



G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS



GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com



CONTROL UNITS.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

SE24

24V *PRODUCT ALSO AVAILABLE
AT 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CONTROL UNITS.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

SE24

24V *PRODUCT ALSO AVAILABLE AT 115 VAC

Engines	1 on 24 Vdc
Power supply	220-230 VAC
Swing gates	NO
Sliding gates	SL544
Overhead or sectional doors	NO
Barriers	NO
Bollards	NO
Rolling shutters	NO
Curtains and shutters	NO
Pedestrian	YES
Force adjustment	YES
Slowdown	YES
Anti-crushing	YES
Safety device input	YES
Photocell input	YES
Limit switches-encoder	Encoder
Type of programming	self-learning with graphical display
Electric-lock	NO
Embedded radio receiver	YES
Protection degree	-



GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CENTRALES.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

SE24

24V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CENTRALES.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

SE24

24V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

Motores	1 a 24 Vdc
Alimentación	220-230 Vac
Puertas batientes	NO
Puertas correderas	SL544
Puertas basculantes o seccionales	NO
Barreras	NO
Disuadores	NO
Persianas	NO
Cortinas y toldos	NO
Peatonal	SI
Ajuste de la fuerza	SI
Ralentización	SI
Antiplastamiento	SI
Entrada de dispositivos de seguridad	SI
Entrada de fotocélula	SI
Finales de carrera-Encoder	Encoder
Tipo de programación	Autoaprendizaje con pantalla gráfica
Cerradura eléctrica	NO
Receptor de radio incorporado	SI
Grado de protección	-



G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CENTRALES.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SE24

24V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CENTRALES.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

SE24

24V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

Moteurs	1 en 24 Vdc
Alimentation	220-230 Vac
Portails battants	NON
Portails coulissants	SL544
Portes basculantes ou sectionelles	NON
Barrières	NON
Bornes escamotables	NON
Rideaux métalliques	NON
Stores et volets	NON
Fonction piéton	OUI
Réglage de la force	OUI
Ralentissement	OUI
Anti-écrasement	OUI
Entrée des dispositifs de sécurité	OUI
Entrée photocellule	OUI
Fin de course-encodeur	Encodeur
Type de programmation	Auto-apprentissage avec affichage graphique
Serrure-électrique	NON
Récepteur radio intégré	OUI
Degré de protection	-



G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





STEUERGERÄTE.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

SE24

24V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTlich



FOTO AUTOMATIC GATES




STEUERGERÄTE.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

SE24

24V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTICH

Antriebe	1 bei 24 Vdc
Macht	220-230 Vac
Drehtore	KEINE
Schiebetore	SL544
Obenliegende türen oder schnitttüren	KEINE
Schranke	KEINE
Poller	KEINE
Rollladen	KEINE
Vorhänge und markisen	KEINE
Fußgänger	JA
Krafteinstellung	JA
Verlangsamung	JA
Quetschschutz	JA
Eingabe von sicherheitseinrichtungen	JA
Lichtschanke-eingabe	JA
Endschalter-encoder	Encoder
Programmierungart	Selbstlernen mit Grafikdisplay
Elektroschloss	KEINE
Eingebauter funkempfänger	JA
Schutzgrad	-



GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com

