



POLLER.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT260-280

230-24V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTICH





POLLER.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT260-280

230-24V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTICH

Automatische 230Vac Poller mit hydraulischer oder elektromechanischer Technologie.

EINFACH ZU INSTALLIEREN

Die Antriebe sind immer integriert und können in eigenes Fundamentkästen untergebracht werden.

RUHIG UND STABIL

Spezielle und ausgewuchtete Motoren für geräuscharmen Betrieb, Zylinderdicken von 4 bis 6 mm und 275 mm Durchmesser. Eine der robustesten in eigenes Kategorie.

DARSTELLEND


Hergestellt mit speziellen Motoren, um schneller und langlebiger zu sein.

TECHNOLOGISCH UND SICHER

Erhältlich mit zahlreichen Optionen wie Ampelsensoren, E.F.O. für schnelle Notschließungen und vieles mehr.

DESIGN

Elegant, mit integrierter LED-Krone, pulverbeschichtet und auf Anfrage mit jeder Farbe anpassbar oder aus gebürstetem Edelstahl.



WEITERE
INFORMATIONEN HIER





POLLER.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | T260 EM | T260 | T280 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Nutzung | WOHNNUTZUNG | INTENSIVE NUTZUNG | INTENSIVE NUTZUNG |
| Nutzungshäufigkeit | 30% | 40% | 40% |
| Motorstromversorgung | 230Vac - 50/60Hz | 230Vac - 50/60Hz | 230Vac - 50/60Hz |
| Stromverbrauch | 250 W | 2,2 - 3,4 A | 2,2 - 3,4 A |
| Schutzgrad | IP67 | IP67 | IP67 |
| Stoßfestigkeit ohne verformung | 30.000 J | 40.000 J | 40.000 J |
| Einlauffestigkeit | 150.000 J | 250.000 J | 250.000 J |
| Öffnungs- / schließzeit | 5 s. | 2,4 - 4 s. | 3 - 5 s. |
| Zylinderdurchmesser | 273 mm | 273 mm | 273 mm |
| Zylinderhub | 600 mm | 600 mm | 800 mm |
| Zylinderdicke | 4 mm | 6 mm | 6 mm |
| Betriebstemperatur | -20°C +60°C | -40°C +70°C | -40°C +70°C |

MAßE



G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS



G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com