



SISTEMI PER
PORTE DA GARAGE.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

TAIMEN

24V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC





SISTEMI PER
PORTE DA GARAGE.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

TAIMEN

24V *PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Automazione a traino a 24Vdc per porte basculanti e sezionali di piccole e medie dimensioni, adatto per un uso residenziale.

FACILE DA INSTALLARE

Grazie alla guida motore pre-assemblata ed al sistema di fissaggio interamente regolabile. La procedura di auto-apprendimento inoltre facilita anche la programmazione del sistema.

SILENZIOSO E VELOCE

Davvero silenzioso grazie al motore traslante e all'uso di materiale di alta qualità.

TECNOLOGICO E SICURO

TAIMEN, con la nuova centrale digitale è davvero all'avanguardia, inoltre è dotato del sistema anti-schiacciamento adattivo ed è possibile collegare dispositivi di sicurezza come previsto dalla normativa EN12453. Lo sblocco è facile da usare e permette di richiudere la porta anche in assenza di corrente e bloccarla.

UNA GAMMA COMPLETA E AFFIDABILE

TAIMEN può essere dotato del kit batterie opzionali per l'apertura di emergenza in caso di black-out. Staffe e viti interamente verniciate per mantenere inalterata l'estetica del sistema per molto tempo.



SCARICA
PIÙ CONTENUTI




SISTEMI PER
PORTE DA GARAGE.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS


CARATTERISTICHE TECNICHE

	TAIMEN T6	TAIMEN T12
Utilizzo	RESIDENZIALE	RESIDENZIALE
Frequenza di utilizzo	30%	30%
Alimentazione motore	24 Vdc	24 Vdc
Potenza assorbita	80W	140W
Grado di protezione	IP20	IP20
Forza max. di spinta	600 N	1200 N
Regolazione della forza	ELETTRONICA	ELETTRONICA
Regolazione della velocità	SI	SI
Superficie max. porta	10 mq	15 mq
Altezza max. della porta	2,5 M	2,5 M
Temp. di funzionamento	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Luce di cortesia a bordo	SI a LED	SI a LED
Velocità	Regolabile max. 125 mm/s	Regolabile max. 125 mm/s
Rallentamenti	SI	SI

DIAGRAMMA DI APPLICAZIONE



DIMENSIONI



G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS



G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com