


ISEO Serrature S.p.a.
Via S. Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy

Telefono: 0364/8821
Fax: 0364/86175
Fax Uff. Vendite: 0364/86861
Made in Italy

TSE O

AIC024F/01-95

LIBRETTO ISTRUZIONE RICEVITORI RK13, RK13B, RK23, BG13, BG13B, BG23, RT16, RT16B, RT26



CE

Codice	RK13 RK23	BG13 BG23	RK13B	BG13B	RT16 - RT26	RT16B
Frequenza di lavoro MHz	30.900	40.665	30.900	40.665	306	306
Portata (in funzione dell'antenna)	150/300 metri		150/300 metri		150/300 metri	150/300 metri
Canali selezionabili	1 fra 4		2 fra 4		1 fra 4	2 fra 4
Combinazioni codifica	1 fra 1024		1 fra 1024		1 fra 1024	1 fra 1024
Portata contatti rele	0,5 A 24 Vca		0,5 A 24 Vca		0,5 A 24 Vca	0,5 A 24 Vca
Tensione alimentazione	12 / 24 Vcc-Vca		12 / 24 Vcc-Vca		12 / 24 Vcc-Vca	12 / 24 Vcc-Vca
Consumo	1 W		1 W		1 W	1 W


ISEO Serrature S.p.a.
Via S. Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
0364/86861

Téléphone: 0364/8821
Fax: 0364/86175
Fax Bureau de Ventes:
0364/86861

TSE0

AIC024F/01-95

LIVRET D'INSTRUCTIONS RECEPTEURS RK13, RK13B, RK23, BG13, BG13B, BG23, RT16, RT16B, RT26



Code	RK13 RK23	BG13 BG23	RK13B	BG13B	RT16 - RT26	RT16B
Fréquence de fonctionnement MHz	30.900	40.665	30.900	40.665	306	306
Portée (en fonction de l'antenne)	150/300 m.		150/300 m.		150/300 m.	150/300 m.
Canaux à sélectionner	1 parmi 4		2 parmi 4		1 parmi 4	2 parmi 4
Combinaisons codification	1 parmi 1024		1 parmi 1024		1 parmi 1024	1 parmi 1024
Portée contacts relais	0,5 A 24 Vca		0,5 A 24 Vca		0,5 A 24 Vca	0,5 A 24 Vca
Tension alimentation	12 / 24 Vcc-Vca		12 / 24 Vcc-Vca		12 / 24 Vcc-Vca	12 / 24 Vcc-Vca
Consommation	1 W		1 W		1 W	1 W


ISEO Serrature S.p.a.
Via S. Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy

Phone: 0364/8821
Fax: 0364/86175
Fax Sales Dept.: 0364/86861
Made in Italy



AIC024F/01-95

INSTRUCTION BOOK FOR THE RECEIVERS RK13, RK13B, RK23, BG13, BG13B, BG23, RT16, RT16B, RT26



Code	RK13 RK23	BG13 BG23	RK13B	BG13B	RT16 - RT26	RT16B
Working frequency MHz	30.900	40.665	30.900	40.665	306	306
Range (dep. on the antenna)	150/300 metres		150/300 metres		150/300 metres	150/300 metres
Channels which can be selected	1 from among 4		2 from among 4		1 from among 4	2 from among 4
Code combination	1 from among 1024		1 from among 1024		1 from among 1024	1 from among 1024
Relay contact capacity	0.5 A 24 Vac		0.5 A 24 Vac		0.5 A 24 Vac	0.5 A 24 Vac
Power supply voltage	12 / 24 Vdc-Vac		12 / 24 Vdc-Vac		12 / 24 Vdc-Vac	12 / 24 Vdc-Vac
Consumption	1 W		1 W		1 W	1 W


ISEO Serrature S.p.a.
Via S. Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy

Tel.: 0364/8821
Fax: 0364/86175
Fax Oficio Ventas: 0364/86861
Made in Italy



AIC024F/01-95

FOLLETO DE INSTRUCCIONES RECEPTORES RK13, RK13B, RK23, BG13, BG13B, BG23, RT16, RT16B, RT26



Código	RK13 RK23	BG13 BG23	RK13B	BG13B	RT16 - RT26	RT16B
Frecuencia de trabajo MHz	30.900	40.665	30.900	40.665	306	306
Alcance (en función da la antena)	150/300 metros		150/300 metros		150/300 metros	150/300 metros
Canales a seleccionar	1 entre 4		2 entre 4		1 entre 4	2 entre 4
Combinaciones codificación	1 de 1024		1 de 1024		1 de 1024	1 de 1024
Rendimiento contactos relé	0,5 A 24 Vca		0,5 A 24 Vca		0,5 A 24 Vca	0,5 A 24 Vca
Tensión alimentación	12 / 24 Vcc-Vca		12 / 24 Vcc-Vca		12 / 24 Vcc-Vca	12 / 24 Vcc-Vca
Consumo	1 W		1 W		1 W	1 W


ISEO Serrature S.p.a.
Via S. Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy

Telephon: 0364/8821
Fax: 0364/86175
Fax Verkaufsabt.: 0364/86861
Made in Italy



AIC024F/01-95

ANWEISUNGHANDBUCH EMPFÄNGER RK13, RK13B, RK23, BG13, BG13B, BG23, RT16, RT16B, RT26



Code	RK13 RK23	BG13 BG23	RK13B	BG13B	RT16 - RT26	RT16B
Arbeitsfrequenz MHz	30.900	40.665	30.900	40.665	306	306
Reichweite (je nach Antenne)	150/300 Meter		150/300 Meter		150/300 Meter	150/300 Meter
Wählbare Kanäle	1 unter 4		2 unter 4		1 unter 4	2 unter 4
Kodifizierungskombinationen	1 unter 1024		1 unter 1024		1 unter 1024	1 unter 1024
Leistung der Relais-Kontakte	0,5 A 24 Vca		0,5 A 24 Vca		0,5 A 24 Vca	0,5 A 24 Vca
Versorgungsspannung	12 / 24 Vcc-Vca		12 / 24 Vcc-Vca		12 / 24 Vcc-Vca	12 / 24 Vcc-Vca
Verbrauch	1 W		1 W		1 W	1 W